

## **STOCK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

**Στις εγκαταστάσεις της Αθήνας(σε πλήρη λειτουργία & επίδειξη)**

### **ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΦΟΡΗΤΗ Ø 100mm, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΞΙΑ ΕΩΣ 45°, ΜΕ CE**



#### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

##### **Κοπή σε 0°**

Διάμετρος κοπής

Ø 100 mm

Κοπή σε παραλληλόγραμμο

150x100 mm

##### **Κοπή σε 45°**

Διάμετρος κοπής

Ø 60 mm

Κοπή σε παραλληλόγραμμο

100x60 mm

Ταχύτητα κοπής

45m/1'

Διαστάσεις πριονοταινίας

1470x13x0,6 mm

Ισχύς

370 W/220 Volt

Διαστάσεις

340x730x450mm

Βάρος

30 kg

ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γιαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: info@promac.com.gr




**ΜΕΓΓΕΝΗ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 100mm  
ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ**

- Μεγ. άνοιγμα: 100mm
- Πλάτος σιαγώνων: 100mm
- Βάρος: 13kg



**ΜΕΓΓΕΝΗ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 125mm ΜΕ  
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ**

- Πλάτος σιαγώνων: 125mm
- Βάρος: 21kg
- Μεγ. άνοιγμα: 125mm



**ΜΕΓΓΕΝΗ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 160mm ΜΕ  
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ**

- Πλάτος σιαγώνων: 160mm
- Βάρος: 31kg
- Μεγ. άνοιγμα: 170mm

**ΜΕΓΓΕΝΗ ΦΡΕΖΟΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΤΣΑΛΙΝΗ 160mm  
LONG ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ**

- Πλάτος σιαγώνων: 160mm
- Βάρος: 33kg
- Μεγ. άνοιγμα: 200mm

ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: [info@promac.com.gr](mailto:info@promac.com.gr)

## Δράπανο κολωνάτο 13mm(ΠΑΓΚΟΥ)



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ικανότητα τρυπήματος	13mm
Τσοκ/τρυπάνι	13/1,5-13mm
Ισχύς	350Watt/220Volt
Διαδρομή τσοκ	50mm
Κώνος	B16
Ολικό ύψος	580mm
Διάμετρος κολώνας	Ø 46mm
Απόσταση κώνου-κολώνας	105mm
Διαστάσεις τραπεζιού	160x160mm
Ταχύτητες	5
Βάρος	16kg

ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γιαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: [info@promac.com.gr](mailto:info@promac.com.gr)

## Δράπανο κολωνάτο 25mm(ΔΑΠΕΔΟΥ)



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Ικανότητα τρυπήματος	25mm
Τσοκ/τρυπάνι	20/5-20mm
Ισχύς	1500Watt/220Volt
Διαδρομή τσοκ	120mm
Κώνος	MT3
Ολικό ύψος	1710mm
Διάμετρος κολώνας	Ø 92mm
Απόσταση κώνου-κολώνας	220mm
Διαστάσεις τραπεζιού	350x350mm
Ταχύτητες	12
Βάρος	106kg

ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γιαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Σινδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: [info@promac.com.gr](mailto:info@promac.com.gr)



### ΜΕΓΓΕΝΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 75mm

- Πλάτος σιαγόνων: 78mm
- Βάρος: 2kg
- Μεγ. άνοιγμα: 78mm



### ΜΕΓΓΕΝΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 100mm

- Πλάτος σιαγόνων: 100mm
- Βάρος: 3kg
- Μεγ. άνοιγμα: 110mm



### ΜΕΓΓΕΝΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 125mm

- Πλάτος σιαγόνων: 125mm
- Βάρος: 5,2kg
- Μεγ. άνοιγμα: 128mm

### ΜΕΓΓΕΝΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ 150mm

- Πλάτος σιαγόνων: 150mm
- Βάρος: 6kg
- Μεγ. άνοιγμα: 150mm

ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: info@promac.com.gr



ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΑΜΟΝΙ 10 KG

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ ΑΜΟΝΙ 20 KG



ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΜΟΝΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟ 30 KG

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΑΜΟΝΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟ 50 KG

ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γιαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: [info@promac.com.gr](mailto:info@promac.com.gr)

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ(ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ) ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 200 ΛΙΤΡΑ




### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αεροφυλάκιο	200 lt
Ισχύς	3 Hp/2.25kW
Παροχή	354 Lt/min
Πίεση max	10 bar/ 145 psi
Διαστάσεις(ΜΧΠΧΥ)	140x56X25 cm
Βάρος	130 Kg

ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γιαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: [info@promac.com.gr](mailto:info@promac.com.gr)

## ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ 160Α-ΜΜΑ ΜΕ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ, ΓΕΙΩΣΗ, ΜΕ CE



MMA



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	1x230 V, 50/60Hz
Ρεύμα συγκόλλησης	160 A
Κύκλος εργασίας	20%
	160A
Διάμετρος ηλεκτροδίου	ΜΕΓ. Ø4mm
Ισχύς	7.9 KVA
Βάρος	4,2 Kg

- Λειτουργία **Hot-Start** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ/ρεύμα για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης)
- Λειτουργία **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).
- Λυχνίες ένδειξης υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης και προτείνονται για χρήση με τα ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου και Βασικό.



## ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER TIG PULSED(ΠΑΛΜΙΚΟ) & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) 200A ΜΕ ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG 4m, ΓΕΙΩΣΗ 3m, ΜΕ CE



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τροφοδοσία	1x230 V, 50/60Hz
Ρεύμα συγκόλλησης	10-200 A
Ισχύς(KVA)	6 (TIG) 8,2 (MMA)

Διάμετρος ηλεκτροδίου	ΜΕΓ. Ø5mm
Βάρος	6,2 Kg

- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικά (Pulse), υψίσυχνα (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital)
- Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπιδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης.
- Λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα
- Ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow)
- Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχουν ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκού και τιτανίου
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX.**

ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γιαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: info@promac.com.gr

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

Με 2 φωτοκύτταρα



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

-ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x43mm
-ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 14
-ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13
-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ	2
-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV/IR	ΕΩΣ DIN 16
-ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033
-ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25-0,85 sec
-ΛΕΙΑΝΣΗ	ΟΧΙ
-ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες
-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	305x235x230mm
-ΒΑΡΟΣ	510 gr

ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γιαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: [info@promac.com.gr](mailto:info@promac.com.gr)



### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

-ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	98x43mm
-ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 14
-ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13
-ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ	2
-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV/IR	ΕΩΣ DIN 16
-ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033
-ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25-0,85 sec
-ΛΕΙΑΝΣΗ	ΝΑΙ
-ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες
-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	335x230x225mm
-ΒΑΡΟΣ	450 gr

\* Το στοκ ισχύει έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γιαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: [info@promac.com.gr](mailto:info@promac.com.gr)

### ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ ΕΛΕΤΤΡΟ ΙΤΑΛΙΑΣ



### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ



ΑΘΗΝΑ: Αδελφών Γιαννίδη 17 & Πειραιώς 15 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 210 4839770-76 Fax: 210 4839777

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου Τ.Κ. 570 22, Γ' Ζώνη - Ο.Τ. 39 Β Τηλ.: 2310 545243 Fax: 2310 513429

[www.promac.com.gr](http://www.promac.com.gr) e-mail: [info@promac.com.gr](mailto:info@promac.com.gr)

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΙΚΟΥ ΕΛΕΤΤΡΟ ΙΤΑΛΙΑΣ**



**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΥ ΕΛΕΤΤΡΟ ΙΤΑΛΙΑΣ**



**ΓΑΝΤΙΑ(ΣΕΤ 2 ΤΜΧ) ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΥ ΕΛΕΤΤΡΟ ΙΤΑΛΙΑΣ**

