



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



από το 1983

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ CNC PUNCHING ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ (2004) ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ AUTOINDEX MOD. BX AUTOINDEX 1000/30-1250 ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 1000x1250mm ΟΙΚΟΥ EUROMAC ΙΤΑΛΙΑΣ

Περιγραφή

Συνοδεύεται με μια πολυκεφαλή MULTITOOL 6 θέσεων με δυνατότητα υποδοχής 6 κοπτικών εργαλείων. Η μέγιστη διάμετρος καλουπιού(εργαλείου) που μπορεί να δεχθεί σε κάθε μια από τις 6 θέσεις, είναι Φ24mm. Μέγιστο πάχος κοπής 6mm μαύρη λαμαρίνα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

Ισχύς διατρήσεως	30 ton.
Διαδρομή στον άξονα Y με μονή κεφαλή	1000 mm
Διαδρομή στον άξονα Y με κεφαλή Multitool	1050 mm
Διαδρομή στο άξονα X	1250 mm
Αυτόματη επανατοποθέτηση (με repositioning) στον άξονα X	έως 10.000 mm
Αυτόματη μετακίνηση της λαμαρίνας με υδραυλικές πιάστρες.	
Υδραυλική συγκράτηση κοπτικών εργαλείων.	
Ακρίβεια στην μετατόπιση της λαμαρίνας	+/-0.1 mm
Ταχύτητα μετατόπισης Y+ X άξονα	40m/1'
Μέγιστα κτυπήματα ανά λεπτό(με βήμα 1mm)	450
Απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύς	5 kW
Διαστάσεις μηχανής(MxΠxΥ)	2260x2800x1800 mm
Βάρος μηχανήματος	4.800 kg



ΠΡΟΜΑΚ Α.Ε.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ





από το 1983

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ CNC PUNCHING ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 1998)
ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 1000x2000mm ΟΙΚΟΥ EUROMAC ΙΤΑΛΙΑΣ**

Περιγραφή

Συνοδεύεται με μια πολυκεφαλή MULTITOOOL 6 θέσεων με 6 κοπτικά εργαλεία.
Η μέγιστη διάμετρος καλουπιού(εργαλείου) που μπορεί να δεχθεί σε κάθε μια από τις 6 θέσεις, είναι Φ24mm.
Μέγιστο πάχος κοπής 6mm μαύρη λαμαρίνα.





ΠΡΟΜΑΚ Α.Ε.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



από το 1983

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 6000 ΜΜ-ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ 6ΜΜ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ LVD



ΠΡΟΜΑΚ Α.Ε.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



από το 1983

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗ ΜΗΚΟΣ ΚΑΜΨΕΩΣ 6000 MM - ΙΣΧΥΣ 300 ΤΟΝΟΙ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ LVD



Τα έμβολα και η ποδιά έχουν αφαιρεθεί για την μεταφορά

ΠΡΟΜΑΚ Α.Ε.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



από το 1983

**ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ-ΜΠΟΡΝΤΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΤΟΥΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ 2007) ΓΙΑ ΜΕΓ. ΔΙΑΜΕΤΡΟ 3800 MM –
ΜΕΓ. ΠΑΧΟΣ 6MM- ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ LUCAS ΙΤΑΛΙΑΣ**





Με εκτίμηση/Best regards,



PROMAK A.E./PROMAC S.A

Μηνήματα επεξεργασίας μετάλλου/ Metal working machinery

www.promac.com.gr, info@promac.com.gr

ΤΗΛ/TEL: +30 210/48.39.770-6

